


WORLD • COMPLETE COOLING SOLUTIONS WORLD • COMPLETE COOLING SOLUTIONS WORLD • COMPLETE COOLING SOLUTIONS WORLD



- Geniş cam yüzeyi ve üç farklı cam kapak seçenekleri ile şık bir görünüm sağlayan Akasya modeli, modüler cam kapı sistemi sayesinde enerji tüketiminde büyük verimlilik sağlar.

- With its wide glass surface and three different glass cover options, Akasya model provides great efficiency in energy consumption thanks to its modular glass door system.



AKASYA

Yan panel hariç uzunluklar Length without ends	mm	1562	2343	3124	3905				
Yan panel kalınlığı End panel thickness	mm	65							
Yükseklik Height	mm	2050	2210	2050	2210	2050	2210	2050	2210
Çalışma sıcaklığı Working temperature	°C	(-20/-22)							
Açık teşhir yüzeyi Opening display surface	m ²	2,39	2,64	3,59	3,96	4,79	5,29	5,98	6,61
Yükleme alanı Loading area	m ²	4,03	4,81	6,04	7,22	8,06	9,62	10,07	12,03
Net hacim Net volume	dm ³								



Plexi Ürün Tutucu
Plexi Product Stopper



Tel Taban Bölücü
Wire Base Divider




Tel Sepet
Wire Basket



Tel Taban
Wire Base

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS



T A Z E F İ K İ R L E R

F R E S H
I D E A S



 **ÇAGLAYAN**

caglayansogutma.com | caglayanrefrigeration.com



UNICERT
ISO 22000



UNICERT
ISO 9001

